

Correcciones

Corrección en el artículo de Cabrera Bueno et al. «Obstrucción dinámica intraventricular izquierda inducida por esfuerzo».
Rev Esp Cardiol. 2004;57:1179-1187

Correction in article by Cabrera Bueno et al. “Dynamic Left Ventricular Outflow Tract Obstruction Induced by Exercise”. Rev Esp Cardiol. 2004;57:1179-1187

Se ha comunicado un error en el artículo de Cabrera Bueno et al. «Obstrucción dinámica intraventricular izquierda inducida por esfuerzo», publicado en Rev Esp Cardiol. 2004;57:1179-1187.

En la página 1184, columna de la derecha, en el epígrafe «Utilidad del diámetro del tracto de salida como parámetro predictor de ODVI inducida por el esfuerzo», las unidades de medida del diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo están dadas incorrectamente en cm/m², cuando lo correcto es mm/m².

Por tanto, el valor del tracto de salida ventricular izquierdo correcto es 9,25 mm/m².

Esta corrección se ha introducido en la versión electrónica del artículo el 10 de junio de 2017, que puede consultarse en: <http://www.revespcardiol.org/es/obstruccion-dinamica-intraventricular-izquierda-inducida/articulo/13069864/>.