Documento descargado de http://www.revespcardiol.org el 19/06/2013. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.

Correcciones

Corrección en el artículo «Pacientes con fibrilación auricular asistidos en consultas de atención primaria. Estudio Val-FAAP», Rev Esp Cardiol. 2012;65(1):47-53

En el artículo de Escobar Cervantes et al titulado Pacientes con fibrilación auricular asistidos en consultas de atención primaria. Estudio Val-FAAP, publicado en Rev Esp Cardiol. 2012;65(1):47-53, se ha detectado un error en la figura 2: en el eje de abcisas, donde dice Antiarrítmicos CDS debe decir Antiarrítmicos.

La figura correcta es:



Figura 2. Tratamientos actuales en el total de la muestra y por tipo de fibrilación auricular actual. AC: antagonistas del calcio; ACO: anticoagulantes orales; ADO: antidiabéticos orales; ARA-II: antagonistas de los receptores de la angiotensina II; BB: bloqueadores beta; FA: fibrilación auricular; IDR: inhibidores directos de la renina; IECA: inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina; NS: no significativo.

Esta corrección, debidamente documentada, se ha incluido en la versión electrónica del artículo con fecha 20-03-2012.

VÉASE CONTENIDO RELACIONADO:
http://dx.doi.org/10.1016/j.recesp.2011.08.008

0300-8932/$ – see front matter
http://dx.doi.org/10.1016/j.recesp.2012.03.003